



☐ český ☐ zahraniční

13

AVP13 (13x10mm)	
Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La (mm)	
AVP13 x 1525 La	
AVP13 x 1750 La	
AVP13 x 2018 La	
AVP13 x 2250 La	
AVP13 x 2350 La	
AVP13 x 2375 La	
AVP13 x 2400 La	
AVP13 x 2425 La	
AVP13 x 2450 La	
AVP13 x 2550 La	
Příklad objednávky: AVP13 x 1525La 20 ks Záměna profilu: lze zaměnit za profil SPA (12,5) nebo AVX13 (při záměně porovnávejte délku v La).	
Poznámka: profil AVP13 je vyráběn v řezaném provedení, ale bez ozubnění! Je určen pro automobilový průmysl. V České republice je využíván v autobusech Karosa	
Sada Karosa: AVP13 x 1525La 2 ks AVP13 x 1750La 2 ks AVX13 x 1275La 1 ks	
Hmotnost: 0,16 kg/m	

A/13 (13x8mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
A/13 x 407	437
A/13 x 457	487
A/13 x 480	510
A/13 x 508	538
A/13 x 535	565
A/13 x 560	590
A/13 x 575	605
A/13 x 585	615
A/13 x 600	630
A/13 x 610	640
A/13 x 615	645
A/13 x 630	660
A/13 x 640	670
A/13 x 650	680
A/13 x 660	690
A/13 x 670	700
A/13 x 680	710
A/13 x 686	716
A/13 x 690	720
A/13 x 700	730
A/13 x 710	740
A/13 x 720	750
A/13 x 730	760
A/13 x 735	765
A/13 x 750	780
A/13 x 760	790
A/13 x 767	797
A/13 x 770	800
A/13 x 775	805
A/13 x 785	815
A/13 x 800	830
A/13 x 810	840
A/13 x 813	843
A/13 x 815	845
A/13 x 820	850

A/13 x 825	855
A/13 x 830	860
A/13 x 840	870
A/13 x 841	871
A/13 x 850	880
A/13 x 860	890
A/13 x 870	900
A/13 x 875	905
A/13 x 880	910
A/13 x 889	919
A/13 x 890	920
A/13 x 900	930
A/13 x 910	940
A/13 x 914	944
A/13 x 920	950
A/13 x 925	955
A/13 x 930	960
A/13 x 940	970
A/13 x 950	980
A/13 x 960	990
A/13 x 965	995
A/13 x 970	1000
A/13 x 975	1005
A/13 x 990	1020
A/13 x 1000	1030
A/13 x 1010	1040
A/13 x 1016	1046
A/13 x 1020	1050
A/13 x 1025	1055
A/13 x 1030	1060
A/13 x 1040	1070
A/13 x 1041	1071
A/13 x 1050	1080
A/13 x 1060	1090
A/13 x 1070	1100
A/13 x 1075	1105
A/13 x 1080	1110
A/13 x 1090	1120
A/13 x 1100	1130
A/13 x 1105	1135
A/13 x 1120	1150
A/13 x 1125	1155
A/13 x 1140	1170
A/13 x 1143	1173
A/13 x 1150	1180
A/13 x 1160	1190
A/13 x 1168	1198
A/13 x 1170	1200
A/13 x 1180	1210
A/13 x 1200	1230
A/13 x 1215	1245
A/13 x 1220	1250
A/13 x 1225	1255
A/13 x 1230	1260
A/13 x 1240	1270
A/13 x 1245	1275
A/13 x 1250	1280
A/13 x 1270	1300
A/13 x 1275	1305
A/13 x 1280	1310
A/13 x 1290	1320
A/13 x 1300	1330
A/13 x 1320	1350
A/13 x 1340	1370
A/13 x 1350	1380
A/13 x 1360	1390
A/13 x 1370	1400
A/13 x 1375	1405
A/13 x 1380	1410
A/13 x 1400	1430
A/13 x 1420	1450
A/13 x 1422	1452
A/13 x 1435	1465

A/13 x 1450	1480
A/13 x 1460	1490
A/13 x 1470	1500
A/13 x 1475	1505
A/13 x 1480	1510
A/13 x 1500	1530
A/13 x 1510	1540
A/13 x 1520	1550
A/13 x 1525	1555
A/13 x 1550	1580
A/13 x 1560	1590
A/13 x 1570	1600
A/13 x 1575	1605
A/13 x 1600	1630
A/13 x 1620	1650
A/13 x 1625	1655
A/13 x 1640	1670
A/13 x 1650	1680
A/13 x 1670	1700
A/13 x 1675	1705
A/13 x 1676	1706
A/13 x 1680	1710
A/13 x 1700	1730
A/13 x 1725	1755
A/13 x 1730	1760
A/13 x 1750	1780
A/13 x 1770	1800
A/13 x 1775	1805
A/13 x 1800	1830
A/13 x 1825	1855
A/13 x 1830	1860
A/13 x 1850	1880
A/13 x 1854	1884
A/13 x 1870	1900
A/13 x 1880	1910
A/13 x 1900	1930
A/13 x 1920	1950
A/13 x 1930	1960
A/13 x 1950	1980
A/13 x 1956	1986
A/13 x 1970	2000
A/13 x 1975	2005
A/13 x 1980	2010
A/13 x 2000	2030
A/13 x 2020	2050
A/13 x 2030	2060
A/13 x 2032	2062
A/13 x 2050	2080
A/13 x 2060	2090
A/13 x 2070	2100
A/13 x 2083	2113
A/13 x 2090	2120
A/13 x 2100	2130
A/13 x 2120	2150
A/13 x 2130	2160
A/13 x 2150	2180
A/13 x 2160	2190
A/13 x 2180	2210
A/13 x 2200	2230
A/13 x 2210	2240
A/13 x 2240	2270
A/13 x 2250	2280
A/13 x 2260	2290
A/13 x 2261	2291
A/13 x 2285	2315
A/13 x 2286	2316
A/13 x 2300	2330
A/13 x 2311	2341
A/13 x 2330	2360
A/13 x 2337	2367
A/13 x 2360	2390
A/13 x 2388	2418
A/13 x 2400	2430

A/13 x 2413	2443
A/13 x 2415	2445
A/13 x 2430	2460
A/13 x 2438	2468
A/13 x 2450	2480
A/13 x 2464	2494
A/13 x 2470	2500
A/13 x 2500	2530
A/13 x 2540	2570
A/13 x 2550	2580
A/13 x 2580	2610
A/13 x 2591	2621
A/13 x 2600	2630
A/13 x 2620	2650
A/13 x 2630	2660
A/13 x 2650	2680
A/13 x 2667	2697
A/13 x 2700	2730
A/13 x 2720	2750
A/13 x 2725	2755
A/13 x 2743	2773
A/13 x 2750	2780
A/13 x 2800	2830
A/13 x 2845	2875
A/13 x 2850	2880
A/13 x 2896	2926
A/13 x 2900	2930
A/13 x 2946	2976
A/13 x 2950	2980
A/13 x 2970	3000
A/13 x 3000	3030
A/13 x 3048	3078
A/13 x 3050	3080
A/13 x 3070	3100
A/13 x 3100	3130
A/13 x 3150	3180
A/13 x 3200	3230
A/13 x 3250	3280
A/13 x 3300	3330
A/13 x 3350	3380
A/13 x 3400	3430
A/13 x 3404	3434
A/13 x 3450	3480
A/13 x 3454	3484
A/13 x 3500	3530
A/13 x 3550	3580
A/13 x 3600	3630
A/13 x 3650	3680
A/13 x 3658	3688
A/13 x 3700	3730
A/13 x 3750	3780
A/13 x 3800	3830
A/13 x 3850	3880
A/13 x 3870	3900
A/13 x 3900	3930
A/13 x 4000	4030
A/13 x 4100	4130
A/13 x 4120	4150
A/13 x 4250	4280
A/13 x 4350	4380
A/13 x 4370	4400
A/13 x 4450	4480
A/13 x 4500	4530
A/13 x 4620	4650
A/13 x 4750	4780
A/13 x 4870	4900
A/13 x 5000	5030
A/13 x 5100	5130
A/13 x 5150	5180
A/13 x 5300	5330
A/13 x 5450	5480
A/13 x 5500	5530
A/13 x 5600	5630

A/13 x	řemene	řemene
A/13 x 5800	5830	
A/13 x 6000	6030	
A/13 x 6150	6180	
A/13 x 6300	6330	
A/13 x 6500	6530	
A/13 x 6700	6730	
A/13 x 6900	6930	
A/13 x 7100	7130	
A/13 x 7300	7330	
A/13 x 7500	7530	
A/13 x 7750	7780	
A/13 x 8000	8030	
A/13 x 8250	8280	
A/13 x 8500	8530	
A/13 x 8750	8780	
A/13 x 9000	9030	
A/13 x 9250	9280	
A/13 x 9500	9530	
A/13 x 9750	9780	
A/13 x 10000	10030	

Příklad objednávky:
A/13 x 2240Li 30 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil AX (při záměně porovnávejte délku v Lw)
Poznámka: zde neuvedené rozměry na poptávku
Hmotnost: 0,011 kg/m

AX (13x8mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)
AX 505	475
AX 530	500
AX 560	530
AX 570	540
AX 590	560
AX 605	575
AX 630	600
AX 640	610
AX 660	630
AX 695	665
AX 700	670
AX 716	686
AX 720	690
AX 730	700
AX 740	710
AX 750	720
AX 760	730
AX 780	750
AX 797	767
AX 805	775
AX 830	800
AX 843	813
AX 850	820
AX 855	825
AX 871	841
AX 880	850
AX 900	870
AX 905	875
AX 919	889
AX 925	895
AX 930	900
AX 944	914
AX 950	920
AX 955	925
AX 980	950

Příklad objednávky:
AX x 1150Lw 5 ks
Záměna profilu:
lze zaměnit za profil A/13 (při záměně porovnávejte délku v Lw)
Dodací podmínky: standardně užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku.
Poznámka: české řeměny do rozměru AX 660 včetně se vyrábí bez vnitřního ozubení.
Hmotnost: 0,09 kg/m

AX 990	960
AX 995	965
AX 1005	975
AX 1030	1000
AX 1046	1013
AX 1050	1020
AX 1060	1030
AX 1080	1050
AX 1090	1060
AX 1100	1070
AX 1105	1075
AX 1130	1100
AX 1140	1110
AX 1150	1120
AX 1180	1150
AX 1198	1168
AX 1210	1180
AX 1220	1190
AX 1245	1215
AX 1250	1220
AX 1255	1225
AX 1280	1250
AX 1300	1270
AX 1320	1290
AX 1330	1300
AX 1350	1320
AX 1370	1340
AX 1380	1350
AX 1405	1375
AX 1430	1400
AX 1452	1422
AX 1480	1450
AX 1500	1470
AX 1505	1475
AX 1530	1500
AX 1580	1550
AX 1605	1575
AX 1630	1600
AX 1650	1620
AX 1655	1625
AX 1725	1695
AX 1730	1700
AX 1755	1725
AX 1805	1775
AX 1830	1800
AX 1855	1825
AX 1884	1854
AX 1930	1900
AX 1986	1956
AX 2030	2000
AX 2113	2083
AX 2150	2120
AX 2230	2200
AX 2240	2210
AX 2270	2240
AX 2341	2311
AX 2367	2337
AX 2390	2360
AX 2494	2464
AX 2530	2500
AX 2680	2650
AX 2830	2800
AX 3030	3000
AX 3180	3150
AX 3380	3350

SPB (16,3x13mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	Dříve užívané značení La (mm)
SPB 1250	16 x 1272
SPB 1320	16 x 1342
SPB 1400	16 x 1422
SPB 1478	16 x 1500
SPB 1500	16 x 1522
SPB 1578	16 x 1600
SPB 1600	16 x 1622
SPB 1678	16 x 1700
SPB 1700	16 x 1722
SPB 1728	16 x 1750
SPB 1750	16 x 1772
SPB 1778	16 x 1800
SPB 1800	16 x 1822
SPB 1828	16 x 1850
SPB 1850	16 x 1872
SPB 1878	16 x 1900
SPB 1900	16 x 1922
SPB 2000	16 x 2022
SPB 2098	16 x 2120
SPB 2120	16 x 2142
SPB 2140	16 x 2162
SPB 2218	16 x 2240
SPB 2240	16 x 2262
SPB 2338	16 x 2360
SPB 2360	16 x 2382
SPB 2478	16 x 2500
SPB 2500	16 x 2522
SPB 2628	16 x 2650
SPB 2650	16 x 2672
SPB 2778	16 x 2800
SPB 2800	16 x 2822
SPB 2850	16 x 2872
SPB 3000	16 x 3022
SPB 3128	16 x 3150
SPB 3150	16 x 3172
SPB 3350	16 x 3372
SPB 3550	16 x 3572
SPB 3600	16 x 3622
SPB 3750	16 x 3772
SPB 3978	16 x 4000
SPB 4000	16 x 4022
SPB 4250	16 x 4272
SPB 4500	16 x 4522
SPB 4750	16 x 4772
SPB 5000	16 x 5022
SPB 5300	16 x 5322
SPB 5600	16 x 5622
SPB 6000	16 x 6022
SPB 6300	16 x 6322
SPB 6700	16 x 6722
SPB 7100	16 x 7122
SPB 7500	16 x 7522
SPB 8000	16 x 8022

Příklad objednávky: SPB x 3000Lw 3 ks
nebo 16 x 3022La 3 ks
Záměna profilu: je možno zaměnit profilem XPB, 5V, 5VX (při záměně porovnávejte délku v Lw)
Dodací podmínky: bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,21 kg/m

XPB (16,3x13mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	La (mm)
XPB 1250	1272
XPB 1260	1282
XPB 1280	1302
XPB 1310	1332
XPB 1340	1362
XPB 1350	1372
XPB 1380	1402
XPB 1400	1422
XPB 1460	1482
XPB 1500	1522
XPB 1530	1552
XPB 1560	1582
XPB 1590	1612
XPB 1600	1622
XPB 1680	1702
XPB 1690	1712
XPB 1700	1722
XPB 1750	1772
XPB 1800	1822
XPB 1900	1922
XPB 2000	2022
XPB 2020	2042
XPB 2080	2102
XPB 2120	2142
XPB 2150	2172
XPB 2240	2262
XPB 2280	2302
XPB 2360	2382
XPB 2500	2522
XPB 2650	2672
XPB 2800	2822
XPB 3000	3022
XPB 3150	3172
XPB 3350	3372
XPB 3550	3572
XPB 3600	3622

Příklad objednávky:
XPB 2120Lw zahraniční 2 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, 5V
XPB, 5VX (při záměně porovnávejte délky v Lw)
Hmotnost: 0,22 kg/m

5V (15,9x13mm)	
Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Zaměnitelný profilem SPB dle ISO4184 Lw (mm)
5V 500	SPB 1260
5V 530	SPB 1340
5V 560	SPB 1410
5V 600	SPB 1510
5V 630	SPB 1590
5V 670	SPB 1690
5V 710	SPB 1800
5V 750	SPB 1900
5V 800	SPB 2020
5V 850	SPB 2150
5V 900	SPB 2280
5V 950	SPB 2410
5V 1000	SPB 2530
5V 1060	SPB 2680
5V 1120	SPB 2840
5V 1180	SPB 2990
5V 1250	SPB 3150
5V 1320	SPB 3350

5V 1400	SPB 3550	
5V 1500	SPB 3800	
5V 1600	SPB 4050	
5V 1700	SPB 4310	
5V 1800	SPB 4565	
5V 1900	SPB 4820	
5V 2000	SPB 5070	
5V 2120	SPB 5375	
5V 2240	SPB 5680	
5V 2360	SPB 5985	
5V 2500	SPB 6340	
5V 2650	SPB 6720	
5V 2800	SPB 7100	
5V 3000	SPB 7610	
5V 3150	SPB 7990	
5V 3350	SPB 8500	
5V 3550	SPB 9010	

Příklad objednávky:

5V 500 5 ks

Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, XPB, 5VX (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).

Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.

Poznámka: profil 5V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPB (dle ISO 4184). Profil 5V má oproti SPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm).

Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.

Hmotnost: 0,195 kg/m

B/17 (17x11mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lp (mm)	
B/17 x 570	613	
B/17 x 600	643	
B/17 x 615	658	
B/17 x 630	673	
B/17 x 650	693	
B/17 x 670	713	
B/17 x 675	718	
B/17 x 686	729	
B/17 x 710	753	
B/17 x 725	768	
B/17 x 750	793	
B/17 x 765	808	
B/17 x 775	818	
B/17 x 790	833	
B/17 x 800	843	
B/17 x 815	858	
B/17 x 825	868	
B/17 x 835	878	
B/17 x 836	879	
B/17 x 840	883	
B/17 x 850	893	
B/17 x 875	918	
B/17 x 889	932	
B/17 x 890	933	
B/17 x 900	943	
B/17 x 915	958	
B/17 x 925	968	
B/17 x 935	978	
B/17 x 940	983	
B/17 x 950	993	
B/17 x 960	1003	
B/17 x 965	1008	
B/17 x 970	1013	
B/17 x 975	1018	
B/17 x 1000	1043	
B/17 x 1010	1053	
B/17 x 1016	1059	
B/17 x 1020	1063	
B/17 x 1025	1068	
B/17 x 1030	1073	
B/17 x 1035	1078	
B/17 x 1040	1083	
B/17 x 1050	1093	
B/17 x 1060	1103	
B/17 x 1070	1113	
B/17 x 1075	1118	
B/17 x 1080	1123	
B/17 x 1085	1128	
B/17 x 1090	1133	
B/17 x 1100	1143	
B/17 x 1105	1148	
B/17 x 1115	1158	
B/17 x 1120	1163	
B/17 x 1130	1173	
B/17 x 1140	1183	
B/17 x 1150	1193	
B/17 x 1163	1206	
B/17 x 1170	1213	
B/17 x 1175	1218	
B/17 x 1180	1223	
B/17 x 1185	1228	
B/17 x 1200	1243	
B/17 x 1210	1253	
B/17 x 1215	1258	
B/17 x 1220	1263	
B/17 x 1225	1268	

B/17 x 1230	1273	
B/17 x 1245	1288	
B/17 x 1250	1293	
B/17 x 1270	1313	
B/17 x 1275	1318	
B/17 x 1280	1323	
B/17 x 1285	1328	
B/17 x 1295	1338	
B/17 x 1300	1343	
B/17 x 1320	1363	
B/17 x 1330	1373	
B/17 x 1335	1378	
B/17 x 1345	1388	
B/17 x 1350	1393	
B/17 x 1360	1403	
B/17 x 1365	1408	
B/17 x 1370	1413	
B/17 x 1372	1415	
B/17 x 1380	1423	
B/17 x 1400	1443	
B/17 x 1420	1463	
B/17 x 1422	1465	
B/17 x 1430	1473	
B/17 x 1435	1478	
B/17 x 1445	1488	
B/17 x 1450	1493	
B/17 x 1470	1513	
B/17 x 1473	1516	
B/17 x 1475	1518	
B/17 x 1500	1543	
B/17 x 1510	1553	
B/17 x 1525	1568	
B/17 x 1535	1578	
B/17 x 1550	1593	
B/17 x 1560	1603	
B/17 x 1575	1618	
B/17 x 1585	1628	
B/17 x 1600	1643	
B/17 x 1620	1663	
B/17 x 1625	1668	
B/17 x 1640	1683	
B/17 x 1650	1693	
B/17 x 1675	1718	
B/17 x 1676	1719	
B/17 x 1685	1728	
B/17 x 1700	1743	
B/17 x 1725	1768	
B/17 x 1750	1793	
B/17 x 1761	1804	
B/17 x 1765	1808	
B/17 x 1775	1818	
B/17 x 1800	1843	
B/17 x 1825	1868	
B/17 x 1829	1872	
B/17 x 1850	1893	
B/17 x 1875	1918	
B/17 x 1880	1923	
B/17 x 1900	1943	
B/17 x 1920	1963	
B/17 x 1925	1968	
B/17 x 1930	1973	
B/17 x 1950	1993	
B/17 x 1960	2003	
B/17 x 1975	2018	
B/17 x 1981	2024	
B/17 x 2000	2043	
B/17 x 2020	2063	
B/17 x 2030	2073	
B/17 x 2032	2075	
B/17 x 2050	2093	
B/17 x 2060	2103	
B/17 x 2070	2113	
B/17 x 2080	2123	

B/17 x 2083	2126	
B/17 x 2100	2143	
B/17 x 2120	2163	
B/17 x 2130	2173	
B/17 x 2134	2177	
B/17 x 2150	2193	
B/17 x 2160	2203	
B/17 x 2180	2223	
B/17 x 2190	2233	
B/17 x 2200	2243	
B/17 x 2210	2253	
B/17 x 2240	2283	
B/17 x 2250	2293	
B/17 x 2260	2303	
B/17 x 2261	2304	
B/17 x 2285	2328	
B/17 x 2286	2329	
B/17 x 2300	2343	
B/17 x 2302	2345	
B/17 x 2310	2353	
B/17 x 2335	2378	
B/17 x 2337	2380	
B/17 x 2360	2403	
B/17 x 2385	2428	
B/17 x 2388	2431	
B/17 x 2400	2443	
B/17 x 2413	2456	
B/17 x 2430	2473	
B/17 x 2438	2481	
B/17 x 2450	2493	
B/17 x 2465	2508	
B/17 x 2500	2543	
B/17 x 2515	2558	
B/17 x 2540	2583	
B/17 x 2550	2593	
B/17 x 2565	2608	
B/17 x 2580	2623	
B/17 x 2600	2643	
B/17 x 2615	2658	
B/17 x 2616	2659	
B/17 x 2625	2668	
B/17 x 2650	2693	
B/17 x 2667	2710	
B/17 x 2700	2743	
B/17 x 2718	2761	
B/17 x 2720	2763	
B/17 x 2750	2793	
B/17 x 2800	2843	
B/17 x 2845	2888	
B/17 x 2850	2893	
B/17 x 2900	2943	
B/17 x 2921	2964	
B/17 x 2950	2993	
B/17 x 3000	3043	
B/17 x 3048	3091	
B/17 x 3050	3093	
B/17 x 3070	3113	
B/17 x 3099	3142	
B/17 x 3100	3143	
B/17 x 3150	3193	
B/17 x 3200	3243	
B/17 x 3250	3293	
B/17 x 3300	3343	
B/17 x 3302	3345	
B/17 x 3350	3393	
B/17 x 3400	3443	
B/17 x 3404	3447	
B/17 x 3450	3493	
B/17 x 3500	3543	
B/17 x 3505	3548	
B/17 x 3550	3593	
B/17 x 3600	3643	
B/17 x 3650	3693	

5VX (15,9x13mm)

Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Zaměnitelný profilem XPB dle ISO4184 Lw (mm)	
5VX 500	XPB 1260	
5VX 530	XPB 1340	
5VX 560	XPB 1410	
5VX 600	XPB 1510	
5VX 630	XPB 1590	
5VX 670	XPB 1690	
5VX 710	XPB 1800	
5VX 750	XPB 1900	
5VX 800	XPB 2020	
5VX 850	XPB 2150	
5VX 900	XPB 2280	
5VX 950	XPB 2410	
5VX 1000	XPB 2530	
5VX 1060	XPB 2680	
5VX 1120	XPB 2840	
5VX 1180	XPB 2990	
5VX 1250	XPB 3150	
5VX 1320	XPB 3350	
5VX 1400	XPB 3550	

Příklad objednávky:

5VX 500 5 ks

Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, XPB, 5V (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).

Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.

Poznámka: profil 5VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPB (dle ISO 4184). Profil 5VX má oproti XPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm).

Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.

Hmotnost: 0,183 kg/m