



21

22

20 x 3050	3098	
20 x 3070	3118	
20 x 3100	3148	
20 x 3150	3198	
20 x 3200	3248	
20 x 3250	3298	
20 x 3350	3398	
20 x 3450	3498	
20 x 3500	3548	
20 x 3550	3598	
20 x 3650	3698	
20 x 3750	3798	
20 x 3800	3848	
20 x 3850	3898	
20 x 3870	3918	
20 x 3950	3998	
20 x 4000	4048	
20 x 4100	4148	
20 x 4120	4168	
20 x 4200	4248	
20 x 4250	4298	
20 x 4300	4348	
20 x 4350	4398	
20 x 4370	4418	
20 x 4400	4448	
20 x 4500	4548	
20 x 4600	4648	
20 x 4620	4668	
20 x 4750	4798	
20 x 4870	4918	
20 x 4900	4948	
20 x 5000	5048	
20 x 5150	5198	
20 x 5300	5348	
20 x 5400	5448	
20 x 5450	5498	
20 x 5500	5548	
20 x 5600	5648	
20 x 5700	5748	
20 x 5800	5848	
20 x 6000	6048	
20 x 6150	6198	
20 x 6300	6348	
20 x 6500	6548	
20 x 6700	6748	
20 x 6900	6948	
20 x 7000	7048	
20 x 7100	7148	
20 x 7200	7248	
20 x 7300	7348	
20 x 7500	7548	
20 x 7750	7798	
20 x 8000	8048	
20 x 8250	8298	
20 x 8500	8548	
20 x 8750	8798	
20 x 9000	9048	
20 x 9250	9298	
20 x 9500	9548	
20 x 9750	9798	
20 x 10000	10048	
20 x 10300	10348	
20 x 10600	10648	
20 x 10900	10948	
20 x 11200	11248	
20 x 11500	11548	
20 x 11800	11848	
20 x 12200	12248	
20 x 12500	12548	
20 x 12800	12848	
20 x 13200	13248	
20 x 13600	13648	
20 x 14000	14048	

20 x 14500	14548	
20 x 15000	15048	

Příklad objednávky:
20 x 1900Li: 5 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
Dodací podmínky: tuzemské řemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní řemeny a zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,27 kg/m

X20 (20x12,5mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184	
Lw (mm)	Li (mm)
X20 x 948	900
X20 x 968	920
X20 x 998	950
X20 x 1048	1000
X20 x 1068	1020
X20 x 1108	1060
X20 x 1158	1110
X20 x 1168	1120
X20 x 1198	1150
X20 x 1223	1175
X20 x 1238	1190
X20 x 1263	1215
X20 x 1298	1250
X20 x 1338	1290
X20 x 1368	1320
X20 x 1388	1340
X20 x 1448	1400
X20 x 1508	1460
X20 x 1543	1495
X20 x 1668	1620
X20 x 1738	1690

Příklad objednávky:
X20 x 1168Lw: 10 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil "20"
(při záměně porovnávejte délku v Lw).
Poznámka: Řemeny lze dodat pouze tuzemské výroby.
Hmotnost: 0,26 kg/m

SPC (22x18mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184	Dříve užívané značení
Lw (mm)	La (mm)
SPC 2000	21 x 2030
SPC 2120	21 x 2150
SPC 2188	21 x 2218
SPC 2210	21 x 2240
SPC 2240	21 x 2270
SPC 2330	21 x 2360
SPC 2360	21 x 2390
SPC 2470	21 x 2500
SPC 2500	21 x 2530
SPC 2620	21 x 2650
SPC 2650	21 x 2680
SPC 2770	21 x 2800
SPC 2800	21 x 2830
SPC 2970	21 x 3000
SPC 3000	21 x 3030
SPC 3120	21 x 3150
SPC 3150	21 x 3180
SPC 3320	21 x 3350
SPC 3350	21 x 3380
SPC 3520	21 x 3550
SPC 3550	21 x 3580

SPC 3590	21 x 3620	
SPC 3620	21 x 3650	
SPC 3720	21 x 3750	
SPC 3750	21 x 3780	
SPC 4000	21 x 4030	
SPC 4250	21 x 4280	
SPC 4320	21 x 4350	
SPC 4370	21 x 4400	
SPC 4400	21 x 4430	
SPC 4500	21 x 4530	
SPC 4750	21 x 4780	
SPC 5000	21 x 5030	
SPC 5300	21 x 5330	
SPC 5600	21 x 5630	
SPC 5970	21 x 6000	
SPC 6000	21 x 6030	
SPC 6300	21 x 6330	
SPC 6700	21 x 6730	
SPC 6850	21 x 6880	
SPC 7100	21 x 7130	
SPC 7500	21 x 7530	
SPC 8000	21 x 8030	
SPC 8500	21 x 8530	
SPC 9000	21 x 9030	
SPC 9500	21 x 9530	
SPC 10000	21 x 10030	
SPC 10600	21 x 10630	
SPC 11200	21 x 11230	
SPC 11800	21 x 11830	
SPC 12500	21 x 12530	

Příklad objednávky:
SPC 3000Lw: 5 ks
(nebo 21 x 3030La: 5 ks)
Záměna profilu: je možno zaměnit profilem "XPC" (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: bez omezení.
Zde neuvedené délky na poptávku.
Hmotnost: 0,4 kg/m

XPC (22x18mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184	
Lw (mm)	La (mm)
XPC 2000	2030
XPC 2120	2150
XPC 2240	2270
XPC 2360	2390
XPC 2500	2530
XPC 2650	2680
XPC 2800	2830
XPC 3000	3030
XPC 3150	3180
XPC 3350	3380
XPC 3550	3580

Příklad objednávky:
XPC 2650 Lw zahraniční: 4 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPC (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Poznámka: řemeny lze dodat pouze zahraniční výroby.
Hmotnost: 0,34 kg/m

C/22 (22x14mm)	
Označení řemene DIN 2215	Délka dle ISO 4184
Li (mm)	Lw (mm)
C/22 x 1060	1118
C/22 x 1090	1148

C/22 x 1120	1178	
C/22 x 1150	1208	
C/22 x 1180	1238	
C/22 x 1200	1258	
C/22 x 1215	1273	
C/22 x 1220	1278	
C/22 x 1250	1308	
C/22 x 1280	1338	
C/22 x 1295	1353	
C/22 x 1300	1358	
C/22 x 1320	1378	
C/22 x 1350	1408	
C/22 x 1360	1418	
C/22 x 1375	1433	
C/22 x 1380	1438	
C/22 x 1400	1458	
C/22 x 1425	1483	
C/22 x 1450	1508	
C/22 x 1475	1533	
C/22 x 1500	1558	
C/22 x 1524	1582	
C/22 x 1550	1608	
C/22 x 1574	1632	
C/22 x 1600	1658	
C/22 x 1625	1683	
C/22 x 1650	1708	
C/22 x 1675	1733	
C/22 x 1676	1734	
C/22 x 1700	1758	
C/22 x 1725	1783	
C/22 x 1727	1785	
C/22 x 1730	1788	
C/22 x 1750	1808	
C/22 x 1778	1836	
C/22 x 1800	1858	
C/22 x 1829	1887	
C/22 x 1850	1908	
C/22 x 1854	1912	
C/22 x 1880	1938	
C/22 x 1900	1958	
C/22 x 1925	1983	
C/22 x 1930	1988	
C/22 x 1950	2008	
C/22 x 1956	2014	
C/22 x 1980	2038	
C/22 x 1981	2039	
C/22 x 2000	2058	
C/22 x 2030	2088	
C/22 x 2032	2090	
C/22 x 2050	2108	
C/22 x 2060	2118	
C/22 x 2083	2141	
C/22 x 2090	2148	
C/22 x 2100	2158	
C/22 x 2108	2166	
C/22 x 2120	2178	
C/22 x 2134	2192	
C/22 x 2143	2201	
C/22 x 2150	2208	
C/22 x 2159	2217	
C/22 x 2180	2238	
C/22 x 2184	2242	
C/22 x 2200	2258	
C/22 x 2210	2268	
C/22 x 2220	2278	
C/22 x 2240	2298	
C/22 x 2261	2319	
C/22 x 2286	2344	
C/22 x 2300	2358	
C/22 x 2330	2388	
C/22 x 2337	2395	
C/22 x 2360	2418	
C/22 x 2388	2446	

C/22 x 2400	2458
C/22 x 2413	2471
C/22 x 2415	2473
C/22 x 2430	2488
C/22 x 2438	2496
C/22 x 2450	2508
C/22 x 2464	2522
C/22 x 2470	2528
C/22 x 2500	2558
C/22 x 2525	2583
C/22 x 2540	2598
C/22 x 2560	2618
C/22 x 2580	2638
C/22 x 2591	2649
C/22 x 2600	2658
C/22 x 2642	2700
C/22 x 2650	2708
C/22 x 2663	2721
C/22 x 2667	2725
C/22 x 2670	2728
C/22 x 2692	2750
C/22 x 2700	2758
C/22 x 2720	2778
C/22 x 2750	2808
C/22 x 2800	2858
C/22 x 2820	2878
C/22 x 2845	2903
C/22 x 2850	2908
C/22 x 2896	2954
C/22 x 2900	2958
C/22 x 2921	2979
C/22 x 2950	3008
C/22 x 2965	3023
C/22 x 3000	3058
C/22 x 3045	3103
C/22 x 3048	3106
C/22 x 3050	3108
C/22 x 3070	3128
C/22 x 3099	3157
C/22 x 3100	3158
C/22 x 3110	3168
C/22 x 3150	3208
C/22 x 3200	3258
C/22 x 3250	3308
C/22 x 3300	3358
C/22 x 3302	3360
C/22 x 3350	3408
C/22 x 3400	3458
C/22 x 3404	3462
C/22 x 3450	3508
C/22 x 3500	3558
C/22 x 3505	3563
C/22 x 3550	3608
C/22 x 3600	3658
C/22 x 3607	3665
C/22 x 3620	3678
C/22 x 3650	3708
C/22 x 3658	3716
C/22 x 3700	3758
C/22 x 3750	3808
C/22 x 3800	3858
C/22 x 3810	3868
C/22 x 3850	3908
C/22 x 3870	3928
C/22 x 3900	3958
C/22 x 4000	4058
C/22 x 4050	4108
C/22 x 4060	4118
C/22 x 4100	4158
C/22 x 4120	4178
C/22 x 4150	4208
C/22 x 4200	4258
C/22 x 4250	4308

C/22 x 4300	4358
C/22 x 4320	4378
C/22 x 4350	4408
C/22 x 4370	4428
C/22 x 4380	4438
C/22 x 4394	4452
C/22 x 4400	4458
C/22 x 4450	4508
C/22 x 4500	4558
C/22 x 4570	4628
C/22 x 4572	4630
C/22 x 4620	4678
C/22 x 4650	4708
C/22 x 4700	4758
C/22 x 4750	4808
C/22 x 4800	4858
C/22 x 4825	4883
C/22 x 4826	4884
C/22 x 4870	4928
C/22 x 4950	5008
C/22 x 4953	5011
C/22 x 5000	5058
C/22 x 5080	5138
C/22 x 5100	5158
C/22 x 5150	5208
C/22 x 5200	5258
C/22 x 5250	5308
C/22 x 5300	5358
C/22 x 5334	5392
C/22 x 5350	5408
C/22 x 5400	5458
C/22 x 5450	5508
C/22 x 5500	5558
C/22 x 5525	5583
C/22 x 5600	5658
C/22 x 5700	5758
C/22 x 5715	5773
C/22 x 5800	5858
C/22 x 5950	6008
C/22 x 6000	6058
C/22 x 6096	6154
C/22 x 6150	6208
C/22 x 6200	6258
C/22 x 6300	6358
C/22 x 6400	6458
C/22 x 6500	6558
C/22 x 6700	6758
C/22 x 6750	6808
C/22 x 6858	6916
C/22 x 6900	6958
C/22 x 7000	7058
C/22 x 7100	7158
C/22 x 7300	7358
C/22 x 7500	7558
C/22 x 7620	7678
C/22 x 7750	7808
C/22 x 8000	8058
C/22 x 8250	8308
C/22 x 8500	8558
C/22 x 8750	8808
C/22 x 9000	9058
C/22 x 9250	9308
C/22 x 9500	9558
C/22 x 9750	9808
C/22 x 10000	10058
C/22 x 10300	10358
C/22 x 10600	10658
C/22 x 10900	10958
C/22 x 11200	11258
C/22 x 11500	11558
C/22 x 11800	11858
C/22 x 12200	12258
C/22 x 12500	12558

C/22 x 12800	12858
C/22 x 13200	13258
C/22 x 13600	13658
C/22 x 14000	14058
C/22 x 14500	14558
C/22 x 15000	15058

Příklad objednávky:
C/22 x 6300Li 15 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil CX (při záměně porovnávejte délky v Lw).
Dodací podmínky: tuzemské řemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní řemeny a zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,31 kg/m

CX (22x14mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)
CX 1058	1000
CX 1148	1090
CX 1308	1250
CX 1378	1320
CX 1458	1400
CX 1558	1500
CX 1632	1574
CX 1758	1700
CX 1785	1727
CX 1858	1800
CX 1958	1900
CX 2058	2000
CX 2118	2060
CX 2217	2159
CX 2298	2240
CX 2344	2286
CX 2418	2360
CX 2496	2438
CX 2558	2500
CX 2858	2800
CX 3058	3000
CX 3208	3150
CX 3408	3350

Příklad objednávky:
CX 1758Lw 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za C/22 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: všechny řemeny na poptávku
Poznámka: řemeny lze dodat pouze zahr. výroby.
Hmotnost: 0,276 kg/m

25 (25x16mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
25 x 1060	1121
25 x 1090	1151
25 x 1120	1181
25 x 1150	1211
25 x 1180	1241
25 x 1220	1281
25 x 1250	1311
25 x 1280	1341
25 x 1300	1361
25 x 1320	1381
25 x 1350	1411

25 x 1360	1421
25 x 1400	1461
25 x 1450	1511
25 x 1500	1561
25 x 1550	1611
25 x 1600	1661
25 x 1650	1711
25 x 1670	1731
25 x 1675	1736
25 x 1700	1761
25 x 1750	1811
25 x 1800	1861
25 x 1850	1911
25 x 1900	1961
25 x 1950	2011
25 x 2000	2061
25 x 2050	2111
25 x 2060	2121
25 x 2120	2181
25 x 2150	2211
25 x 2180	2241
25 x 2200	2261
25 x 2240	2301
25 x 2300	2361
25 x 2325	2386
25 x 2360	2421
25 x 2400	2461
25 x 2430	2491
25 x 2450	2511
25 x 2500	2561
25 x 2550	2611
25 x 2580	2641
25 x 2600	2661
25 x 2650	2711
25 x 2700	2761
25 x 2720	2781
25 x 2750	2811
25 x 2800	2861
25 x 2850	2911
25 x 2900	2961
25 x 2950	3011
25 x 3000	3061
25 x 3050	3111
25 x 3070	3131
25 x 3100	3161
25 x 3150	3211
25 x 3200	3261
25 x 3250	3311
25 x 3300	3361
25 x 3350	3411
25 x 3400	3461
25 x 3450	3511
25 x 3500	3561
25 x 3550	3611
25 x 3600	3661
25 x 3650	3711
25 x 3700	3761
25 x 3750	3811
25 x 3800	3861
25 x 3850	3911
25 x 3870	3931
25 x 3900	3961
25 x 4000	4061
25 x 4050	4111
25 x 4100	4161
25 x 4120	4181
25 x 4150	4211
25 x 4200	4261
25 x 4250	4311
25 x 4300	4361
25 x 4350	4411
25 x 4370	4431
25 x 4400	4461

25 x 4500	4561		
25 x 4550	4611		
25 x 4620	4681		
25 x 4700	4761		
25 x 4750	4811		
25 x 4800	4861		
25 x 4850	4911		
25 x 4870	4931		
25 x 4900	4961		
25 x 5000	5061		
25 x 5150	5211		
25 x 5200	5261		
25 x 5300	5361		
25 x 5400	5461		
25 x 5450	5511		
25 x 5500	5561		
25 x 5600	5661		
25 x 5800	5861		
25 x 6000	6061		
25 x 6150	6211		
25 x 6300	6361		
25 x 6500	6561		
25 x 6700	6761		
25 x 6900	6961		
25 x 7000	7061		
25 x 7100	7161		
25 x 7300	7361		
25 x 7500	7561		
25 x 7750	7811		
25 x 8000	8061		
25 x 8250	8311		
25 x 8500	8561		
25 x 8750	8811		
25 x 9000	9061		
25 x 9250	9311		
25 x 9500	9561		
25 x 9750	9811		
25 x 10000	10061		
25 x 10300	10361		
25 x 10600	10661		
25 x 10900	10961		
25 x 11200	11261		
25 x 11500	11561		
25 x 11800	11861		
25 x 12200	12261		
25 x 12500	12561		
25 x 12800	12861		
25 x 13200	13261		
25 x 13600	13661		
25 x 14000	14061		
25 x 14500	14561		
25 x 15000	15061		

Příklad objednávky:

25 x 5000Li 6 ks

Záměna profilu: není možná záměna.

Dodací podmínky: tuzemské řemeny do

délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní

řemeny a zde neuvedené na poptávku.

Hmotnost: 0,40 kg/m

8V (25x23mm)	
Označení řemene RMA/MPTA La (*)	Metrické označení La (mm)
8V 1000	25 N 2540
8V 1060	25 N 2692
8V 1120	25 N 2845
8V 1180	25 N 2997
8V 1250	25 N 3175
8V 1320	25 N 3353
8V 1400	25 N 3556

8V 1500	25 N 3810
8V 1600	25 N 4064
8V 1700	25 N 4318
8V 1800	25 N 4572
8V 1900	25 N 4826
8V 2000	25 N 5080
8V 2120	25 N 5385
8V 2240	25 N 5690
8V 2360	25 N 5994
8V 2500	25 N 6350
8V 2650	25 N 6731
8V 2800	25 N 7112
8V 3000	25 N 7620
8V 3150	25 N 8001
8V 3350	25 N 8509
8V 3550	25 N 9017
8V 3750	25 N 9525
8V 4000	25 N 10160
8V 4250	25 N 10795
8V 4500	25 N 11430
8V 4750	25 N 12065
8V 5000	25 N 12700

Příklad objednávky:

8V 1500 3 ks

Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.

Poznámka: řemeny jsou pouze zahraniční výroby.

Hmotnost: 0,575 kg/m

D/32 (32x20mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
D/32 x 2000	2075
D/32 x 2240	2315
D/32 x 2300	2375
D/32 x 2330	2405
D/32 x 2360	2435
D/32 x 2430	2505
D/32 x 2500	2575
D/32 x 2580	2655
D/32 x 2650	2725
D/32 x 2720	2795
D/32 x 2800	2875
D/32 x 2850	2925
D/32 x 2900	2975
D/32 x 3000	3075
D/32 x 3048	3123
D/32 x 3070	3145
D/32 x 3150	3225
D/32 x 3200	3275
D/32 x 3250	3325
D/32 x 3251	3326
D/32 x 3350	3425
D/32 x 3400	3475
D/32 x 3425	3500
D/32 x 3450	3525
D/32 x 3454	3529
D/32 x 3500	3575
D/32 x 3550	3625
D/32 x 3600	3675
D/32 x 3650	3725
D/32 x 3658	3733
D/32 x 3700	3775
D/32 x 3750	3825
D/32 x 3870	3945
D/32 x 3925	4000
D/32 x 4000	4075
D/32 x 4100	4175
D/32 x 4115	4190

D/32 x 4120	4195
D/32 x 4250	4325
D/32 x 4370	4445
D/32 x 4394	4469
D/32 x 4500	4575
D/32 x 4572	4647
D/32 x 4620	4695
D/32 x 4750	4825
D/32 x 4800	4875
D/32 x 4850	4925
D/32 x 4870	4945
D/32 x 4953	5028
D/32 x 5000	5075
D/32 x 5100	5175
D/32 x 5150	5225
D/32 x 5200	5275
D/32 x 5300	5375
D/32 x 5334	5409
D/32 x 5400	5475
D/32 x 5450	5525
D/32 x 5500	5575
D/32 x 5600	5675
D/32 x 5700	5775
D/32 x 5715	5790
D/32 x 5800	5875
D/32 x 6000	6075
D/32 x 6096	6171
D/32 x 6100	6175
D/32 x 6150	6225
D/32 x 6300	6375
D/32 x 6500	6575
D/32 x 6700	6775
D/32 x 6800	6875
D/32 x 6858	6933
D/32 x 6900	6975
D/32 x 7100	7175
D/32 x 7300	7375
D/32 x 7500	7575
D/32 x 7620	7695
D/32 x 7750	7825
D/32 x 8000	8075
D/32 x 8250	8325
D/32 x 8382	8457
D/32 x 8500	8575
D/32 x 8750	8825
D/32 x 9000	9075
D/32 x 9250	9325
D/32 x 9500	9575
D/32 x 9750	9825
D/32 x 10000	10075
D/32 x 10300	10375
D/32 x 10600	10675
D/32 x 10900	10975
D/32 x 11200	11275
D/32 x 11500	11575
D/32 x 11800	11875
D/32 x 12200	12275
D/32 x 12500	12575
D/32 x 12800	12875
D/32 x 13200	13275
D/32 x 13600	13675
D/32 x 14000	14075
D/32 x 14500	14575
D/32 x 15000	15075

Příklad objednávky:

D/32 x 5000Li 5 ks

Záměna profilu:

není možná záměna.

Dodací podmínky:

tuzemské řemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní řemeny a zde neuvedené na poptávku.

Hmotnost:

0,69 kg/m

38 (38x25mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
38 x 2240	2322
38 x 2300	2382
38 x 2360	2442
38 x 2430	2512
38 x 2500	2582
38 x 2580	2662
38 x 2650	2732
38 x 2720	2802
38 x 2800	2882
38 x 2900	2982
38 x 3000	3082
38 x 3070	3152
38 x 3150	3232
38 x 3250	3332
38 x 3275	3357
38 x 3350	3432
38 x 3450	3532
38 x 3550	3632
38 x 3650	3732
38 x 3750	3832
38 x 3870	3952
38 x 4000	4082
38 x 4120	4202
38 x 4250	4332
38 x 4370	4452
38 x 4500	4582
38 x 4620	4702
38 x 4750	4832
38 x 4870	4952
38 x 5000	5082
38 x 5150	5232
38 x 5300	5382
38 x 5450	5532
38 x 5600	5682
38 x 5800	5882
38 x 6000	6082
38 x 6150	6232
38 x 6300	6382
38 x 6500	6582
38 x 6700	6782
38 x 6900	6982
38 x 7100	7182
38 x 7300	7382
38 x 7500	7582
38 x 7750	7832
38 x 8000	8082
38 x 8250	8332
38 x 8500	8582
38 x 8750	8832
38 x 9000	9082
38 x 9250	9332
38 x 9500	9582
38 x 9750	9832
38 x 10000	10082
38 x 10300	10382
38 x 10600	10682
38 x 10900	10982
38 x 11000	11082
38 x 11200	11282
38 x 11500	11582
38 x 11800	11882
38 x 12200	12282
38 x 12500	12582
38 x 12800	12882
38 x 13200	13282
38 x 13600	13682
38 x 14000	14082